

Prospect

DELTACAPS

100 ml, 1 L, 5 L

Insecticid microcapsulat împotriva muștelor

Autorizația nr. RO/2018/0413/MRS/PL/2022/0508

Substanța activă: Deltametrin **4,997 %** (CAS:52918-63-5, EC: 258-256-6)

Producător/Detinător autorizat: Sharda Cropchem España S.L., Carril Condomina nr.3, Murcia, Spania

Importator/Distribuitor: Promediet S.R.L., Tel: 0265-570 831



Atenție



H226 - Lichid și vapori inflamabili. H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH208 - Conține 2,2'-iminodietilamină; dietilentriamină(111-40-0), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onă; 1,2-benzizotiazolin-3-onă(2634-33-5). Poate provoca o reacție alergică. P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P103 - Citiți eticheta înainte de utilizare. P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scânteii, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor, îmbrăcăminte de protecție, mănuși de protecție. P273 - Evitați dispersarea în mediu. P391 - Colectați scurgerile de produs. P501 - Aruncați conținutul/recipientul la punctele de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările naționale. Citiți întotdeauna și respectați întocmai informațiile din fișa cu date de securitate a produsului înainte de manipulare și utilizare. A se utiliza numai ca insecticid biocid, numai în spații interioare, utilizare în clădiri casnice, cum ar fi case și apartamente. În caz de urgență puteți apela Spitalul Clinic de Urgență București Secția Clinică ATI II - Toxicologie Clinică Calea Floreasca nr. 8 sector 1 București +40 (021) 599 23 00

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: Se diluează 0,5 ml de produs în 100 ml de apă pentru a trata 2 m² de suprafață. Aplicați soluția de lucru cu o rată de 50 ml pe 1 m². Eficient până la 8 săptămâni. În caz de reinfestare, repetați procedura după 8 săptămâni. Frecvența: maxim 1-2 aplicări pe an. Aplicați produsul numai ca tratament local pe suprafețe, folosind un pulverizator portabil de joasă presiune. Agitați ambalajul pentru a amesteca bine conținutul.

Nu tratați mai mult de 2 m² de suprafață.

INSECTE ȚINTĂ: Muște (Musca domestica), muște de grajd (Stomoxys calcitrans).

MĂSURI DE ATENUARE A RISCURILOR: Nu pulverizați niciun echipament electric care este pornit. Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timp ce utilizați produsul. Evitați să rămâneți în raza lichidului pulverizat. După procedură, spălați pielea expusă cu apă și săpun. Acoperiți alimentele, echipamentele de preparare a alimentelor și ustensilele de mâncare înainte de aplicare. Împiedicați accesul copiilor în zonele tratate. Produsul trebuie aplicat astfel încât animalele de companie (în special pisicile) să nu intre în contact cu produsul. **INSTRUCȚIUNI DE PRIM AJUTOR:** Piretroizii pot provoca parestezii (arsuri și înțepături ale pielii fără iritare). Dacă simptomele persistă solicitați sfatul medicului. Poate provoca iritații ale ochilor, pielii și mucoaselor și uscăciune și crăpare a pielii, tuse. Risc de edem pulmonar. Excitație, tulburări gastro-intestinale, tremurături, amețeli, cefalee, letargie, vărsături, dureri abdominale, spasme musculare, greață, pierderea cunoștinței. General: Scoateți victima la aer curat. Îndepărtați imediat toate hainele contaminate. Dacă persoana este inconștientă, așezați-o pe o parte cu capul mai jos decât restul corpului și genunchii îndoiți. Dacă este necesar, asigurați respirația artificială. Nu lăsați pacientul singur. Dacă este înghițit, nu provocați vărsături. Sunați imediat un medic și arătați-i eticheta sau fișa cu date de securitate. Inhalare: Scoateți victima la aer curat. Dacă respirația este dificilă, solicitați asistență medicală. Contact cu pielea: spălați pielea imediat cu apă și săpun, fără a freca. Contactul cu ochii: clătiți imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute, cu pleoapele larg deschise. Dacă observați disconfort, solicitați asistență medicală. Dacă se suspectează că un animal de companie este otrăvit, contactați imediat serviciul veterinar de urgență, informând despre eticheta produsului.

DEPOZITARE, ELIMINARE: A se păstra în recipiente bine închise într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat. Preveniți deversarea produsului în mediul înconjurător. Ambalajele goale trebuie eliminate în conformitate cu OUG nr. 92/2021.